

Орган по сертификации продукции «ИНТЕРСЕРТ»
Общество с Ограниченной Ответственностью «ИнтерСерт»
ОСП ООО «ИНТЕРСЕРТ»
119421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 36/3, оф. 42
Телефон/факс: +7 499 755 74 62, +7 495 335 42 88
e-mail: intersert@bk.ru

№ 19 - 9/10
От 16.09.2010 г.

Генеральному директору
ЗАО «НПО Петролазер»
Водневу А.А.

Адрес: пр. Стачек, 47 Санкт Петербург 198097, Россия

СПРАВКА

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации продукция: Осветитель люминесцентный (Лампа Вуда) "САПФИР 2В" сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позициям:

«Приборы и аппараты для санитарно-гигиенических и бактериологических исследований, кроме измерительных»

(код ОКП 94 4340)

В соответствии с «Номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами РФ предусмотрена обязательная сертификация», указанная в настоящей номенклатуре продукция **не относится** к объектам обязательной сертификации в системе ГОСТ Р, и ее обязательная сертификация в Системе ГОСТ Р не предусмотрена, не относятся к объектам, соответствие которых установленным требованиям осуществляется путем принятия изготовителем (продавцом) декларации о соответствии.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Номенклатуру продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация» и «Номенклатуру продукции, подлежащей декларированию соответствия» или до вступления в силу технических регламентов на указанную Выше продукцию.

Руководитель ОСП «ИнтерСерт»



А.С. Дмитриев