



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ02.Н00285

Срок действия с 10.04.2018 по 09.04.2021

№ 0014324

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11МЛ02

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ООО «СЗНТЦИС «РЕГЛАМЕНТСЕРТ»
Аттестат аккредитации № RA.RU.11МЛ02 от 25.12.2014 г.
192007, Санкт-Петербург, Курская ул., д. 28/32. Тел./Факс: 766-19-40

ПРОДУКЦИЯ

Нитрат-тестеры СОЭКС, моделей: "НУК-019-1", "НУК-019-2"
для экспресс - контроля свежей плодоовощной продукции.
ТУ 4215-001-93985543-2010. Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):
Код ОКПД 2
26.51.53.120

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ ИЕС 61010-1-2014

КОД ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "СоЭкс", код ОКПО 83854082,
Россия, 127566, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 48, корп.1, пом. 1, комн. 39.
ИНН 7842376568.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "СоЭкс", код ОКПО 83854082,
Россия, 127566, Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 48, корп.1, пом. 1, комн. 39.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 3354 от 10.04.2018г., выданный ИЦ
ООО "СЗНТЦИС "Регламентсерт", аттестат аккредитации № RA.RU.21МЭ58 от 25.12.2014г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Инспекционный контроль: апрель 2019 г., апрель 2020 г.
Маркирование продукции производится знаком соответствия в соответствии с Постановлением
Госстандарта РФ от 29.06.1998 № 50 с надписью "Добровольная сертификация" на изделии, на упаковке
и в сопроводительной документации. Схема сертификации 3.

Руководитель органа

О.Б. Ага

инициалы, фамилия

Эксперт

К.В. Чуйкин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации